



## दैनिक विपद् बुलेटिन

२ बैसाख विहान १०:०० बजेदेखि ३ बैसाख विहान १०:०० बजेसम्म

 घटना संख्या २४	 मृत्यु संख्या ४	 हराएको ०	 घाइते ६	 अनुमानित क्षति रु ३७,९५,७८९	 सडक अवरोध ०	 चौपाया क्षति ०
--	---	--	---	--	---	--

## घटना सारांश


घटना	जिल्ला	घटना विवरण/संख्या	मृतक	घाइते	प्रतिकार्य
चट्याङ्ग	भोजपुर	पडानन्द न.पा.- ८ निगुरे बस्ने बर्ष ६० की १ महिला घरमा बसीरहेको अवस्थामा अचानक वर्षा संगै आएको चट्याङ्ग लागि बेहोस भई लडी टाउकोमा चोट लागि उपचारको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुलपानी गौचरण दिङ्ला तर्फ पठाएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु ।	१	०	ईप्रका दिङ्लाबाट प्रसनिको टोली खटिई गएको ।
	तेह्रथुम	छथर गा.पा.- ६ असिने बस्ने बर्ष ९ कि १ बालिकालाई घरमै बसिरहेको अवस्थामा वर्षासंगै आएको चट्याङ्गले लागि मृत्यु ।	१	०	प्र.चौ.शुक्रबारेबाट प्र.ना.नि.को कमाण्डमा टोली खटिई गएको ।
	तेह्रथुम	म्याङलुङ न.पा.- ६ सुकेकी बर्ष १६ की १ किशोरी र बर्ष १३ कि १ बालिकालाई घरबाहिर बसीरहेको अवस्थामा चट्याङ्गले लागि घाइते ।	०	२	घाइतेहरुको जिल्ला अस्पताल तेह्रथुममा उपचार भईरहेको ।
	ताप्लेजुङ्ग	सिरिजंघा गा.पा.- २ आम्बेगुदिन बस्ने बर्ष ५० कि १ महिलालाई चट्याङ्गले लागि घाइते ।	०	१	घाइतेलाई उपचारको लागि बिर्तासिटी अस्पताल झापा पठाईएको
	बागलुङ्ग	ताराखोला गा.पा.- २ सिले बस्ने बर्ष ४५ को १ पुरुष गोठमा जाने क्रममा पानीसंगै परेको चट्याङ्गले लागि मृत्यु ।	१	०	-
	बागलुङ्ग	ताराखोला गा.पा.- ३ रातामाटा बस्ने बर्ष ४५ की १ महिला घरमा बहिरहेको अवस्थामा पानीसंगै परेको चट्याङ्गको झड्काले लागि घाइते	०	१	घाइतेलाई उपचारको लागि स्थानीय सनराईज स्वास्थ्य क्लिनिकमा लगिएको ।
आगलागी	म्याग्दी	बेनी न.पा.- ४ थामडाँडा स्थित खरबारीमा लागेको आगो निभाउन जाने क्रममा बर्ष ६० को १ पुरुष अचानक भीरबाट लडी घटनास्थलमै मृत्यु ।	१	०	-
	धादिङ्ग	बेनिघाट रोराङ गा.पा.- ३ शीतल बजार स्थित हामी तिन भाई होटेलमा ग्यास लिक भई आगालागी हुँदा १ पुरुषको दुबै हात र खुट्टा जलि घाइते, ५ लाख रुपैया बराबरको क्षति ।	०	१	घाइतेलाई उपचारको लागि राजमार्ग अस्पताल मलेखु पठाईएको, ई.प्र.का. बेनिघाटको टोली र स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रण ।
	काठमाडौं	काठमाण्डौ म.न.पा.- १६ नयाँबजार स्थित एक घरमा ग्यास लिक भई आगालागी हुँदा १ जना सामान्य घाइते ।	०	१	वृत्त लैनचौरबाट प्र.नि.को कमाण्डको टोली, स्थानीय र दमकलको सहयोगमा आगो नियन्त्रण ।
	काठमाडौं	दक्षिणकाली न.पा.- ४ स्थित डल्लु सामुदायिक बनमा अचानक आगालागी ।	०	०	-

	काठमाडौं	काठमाण्डौ म.न.पा.- १४ कुलेश्वरफलफुल मण्डी स्थित फलफुल गोदाममा विद्युत सर्ट भई <b>आगलागी</b> हुँदा २ लाख ५० हजार रुपैया बराबरको क्षति ।	०	०	स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रण ।
	सप्तरी	बिहुल गा.पा.- १ स्थित एक घरमा विद्युत सर्ट भई अचानक <b>आगलागी</b> हुँदा घर पूर्णरूपमा जली ३ लाख ७६ हजार रुपैया बराबरको क्षति ।	०	०	स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रण ।
	ओखलढुङ्गा	लिखु गा.पा.- ८ स्थित एक घरमा हावाहुरीका कारण विद्युत सर्ट भई <b>आगलागी</b> हुँदा नजिकैका ३ वटा घरमा पनि क्षति ।	०	०	प्र.चौ. गाम्नाडटारबाट प्र.स.नि.को कमाण्डमा टोली खटिई गएको ।
	गुल्मी	ईस्मा गा.पा.- ६ <b>डिखोला सामुदायिक बनमा</b> लागेको <b>आगो</b> ले एक घर र ४ वटा गोठ पूर्णरूपमा जली ५ लाख रुपैया बराबरको क्षति ।	०	०	अ.प्र.पोष्ट धनार्जेबाट प्र.ह.को टोली र स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रण ।
	मोरङ्ग	ग्रामथान गा.पा.- २ बस्ने सन्तोष लुइटेलको <b>किराना पसलमा</b> अचानक <b>आगलागी</b> हुँदा किराना पसलको सामानहरु जली २ लाख रुपैया बराबरको क्षति ।	०	०	स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रण ।
	मोरङ्ग	ग्रामथान गा.पा.- ७ स्थित एक परालको माचमा <b>आगलागी</b> हुँदा ८ हजार रुपैया बराबरको क्षति ।	०	०	स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रण ।
	रूपन्देही	तिलोत्तमा न.पा.- ३ पब्लिक टोल स्थित <b>शुभ श्री ट्रेड सेन्टरमा</b> ईन्भर्टर सर्ट भई <b>आगलागी</b> हुँदा १३ लाख ६६ हजार ७ सय ८९ रुपैया बराबरको क्षति ।	०	०	स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रण ।
	रूपन्देही	तिलोत्तमा न.पा.- ११ गणेशनगर स्थित एक घरमा विद्युत सर्ट भई <b>आगलागी</b> हुँदा घर पूर्णरूपमा जली नगद सहित ५ लाख २५ हजार रुपैया बराबरको क्षति ।	०	०	प्र.चौ.महुवारीबाट प्र.ह.को टोली र स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रण ।
	बाँके	नरैनापुर गा.पा.- ५ मटेहिया स्थित एक घरमा अचानक <b>आगलागी</b> , क्षतिको विवरण आउन बाँके	०	०	ई.प्र.का.भगवानलपुरबाट प्र.नि.को कमाण्डमा टोली खटिई गएको ।
	कैलाली	धनगढी उ.म.न.पा.- २ सन्तोषी टोल स्थित एक घरमा विद्युतको तार सर्ट भई <b>आगलागी</b> , क्षतिको विवरण आउन बाँके ।	०	०	जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्र.ना.नि.को टोली र स्थानीयको सहयोगमा आगो पूर्णरूपमा नियन्त्रण ।
	ओखलढुङ्गा	मोलुङ गा.पा.- १ कुन्तादेवी स्थित <b>ढुंगा बिसाउने सामुदायिक बनमा</b> अचानक <b>आगलागी</b> ।	०	०	नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली खटिई गएको ।
	कपिलवस्तु	वाणगंगा न.पा. ८ मोर्मीस्थित <b>त्रिशक्ति सामुदायिक बनमा</b> अचानक <b>आगलागी</b> ।	०	०	ईप्रका पिपराबाट प्र.ना.नि.को कमाण्डमा टोली खटिई गएको ।
हावाहुरी	मोरङ्ग	रतुवामाई न.पा.- ७ जामबाडीमा आएको <b>हावाहुरी</b> ले २ वटा घरको छानो उडाई ४५ हजार रुपैया बराबरको क्षति ।	०	०	-
	काठमाडौं	दक्षिणकाली न.पा.- १ मुलपानी डाँडास्थित एक घरको जस्ताको छाना <b>हावाहुरी</b> का कारणले उडाई ३५ हजार रुपैया बराबरको क्षति ।	०	०	-
जम्मा संख्या	२४		४	६	

विपद्का घटना सम्बन्धी सूचना र सन्देशका लागि [www.twitter.com/ndrrma](http://www.twitter.com/ndrrma) र [www.facebook.com/ndrrma/videos](http://www.facebook.com/ndrrma/videos) मा जानुहोस् ।



**दैनिक वर्षा (Daily Precipitation) को सारांश:**

बैशाख ०२ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि बैशाख ०३ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको वर्षा आज मिति २०७८/०९/०३ गते बिहान ०८:४५ बजे १९८ वटा वर्षा मापन केन्द्रहरू (मानव संचालित: ६६ र स्वचालित:१३२) मा मापन गरिएको वर्षाको विवरण अनुसार ७८ वटा केन्द्रमा वर्षा भएको छ (नक्सा १) जसमध्ये ३६ वटा केन्द्रमा ५ मि. मी. भन्दा बढी, २१ वटा केन्द्रमा १० मि. मी. भन्दा बढी, ३ वटा केन्द्रमा २५ मि. मी. भन्दा बढी र सबैभन्दा बढी वर्षा (४४.३ मि. मी.) धनकुटा जिल्लाको पाखीबास केन्द्रमा भएको छ।



नक्सा १: बैशाख ०२ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि बैशाख ०३ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको वर्षा (मि. मी.)

**दैनिक न्यूनतम तापक्रम (Daily Minimum Temperature) र अधिकतम तापक्रम (Daily Maximum Temperature) को साराशः**



नक्सा २: बैशाख ०२ गते बिहान ०८:४५ बजे देखि बैशाख ०३ गते बिहान ०८:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

नक्सा ३: बैशाख ०१ गते साँझ ०५:४५ बजे देखि बैशाख ०२ गते साँझ ०५:४५ बजे सम्मको २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रम (डिग्री सेल्सियस)

तालिका १: २०७८/०१/०३ गते बिहान ०८:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको न्यूनतम तापक्रम र २०७८/०१/०२ गते साँझ ०५:४५ बजे मापन गरिएको गत २४ घण्टाको अधिकतम तापक्रमको विवरण।

तापक्रम (डि.से.)	न्यूनतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)	अधिकतम तापक्रम (केन्द्र संख्या)
० देखि ५	२	x
५ देखि १०	७	x
१० देखि १५	२१	x
१५ देखि २०	२१	१
२० देखि २५	१९	१२
२५ देखि ३०	x	१३
३० देखि ३५	x	२६
३५ देखि ४०	x	२१
जम्मा केन्द्र संख्या (वटा)	७०	७३
सबैभन्दा बढी/केन्द्र, जिल्ला	२४.५ डि.से./चन्द्रगढी, झापा	३८.६ डि.से./नेपालगंज ए.पो., बाँके र घनगढी, कैलाली
सबैभन्दा कम/केन्द्र, जिल्ला	१.१ डि.से./जोमसोम, मुस्ताङ	१९ डि.से./थाकमार्फा, मुस्ताङ

नोट:- डि. से. = डिग्री सेल्सियस  
ए. पो. = एयरपोर्ट

वर्षा तथा जलवायु सम्बन्धि थप जानकारीको लागि [www.dhm.gov.np/climate/](http://www.dhm.gov.np/climate/) मा हेर्नुहोस।